



# Politisk følgegruppe

27. februar 2025

## Dagsorden:

### 1. Nyt fra skadesstedet

v. Projektleder Camilla Sieg

### 2. Reetablering af Gl. Århusvej

v. Projektleder Jesper Kaas Schmidt

### 3. Juridiske forhold

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

### 4. Status for undersøgelser og tilbud til borgerne i Ølst m.m.

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

### 5. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

### 6. Eventuelt

- Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



# 1. Nyt fra skadestedet

v. Camilla Sieg



# Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 27. februar 2025

# Daglig drift - status



Der køres dagligt vand til VMR.

I øjeblikket køres der ikke vand til Assentoft.

Ved overskudskapacitet køres vandet fra bassinet ved Gl. Århusvej til rensning på pladsen.

Vandet løber fortsat fint ved Alling Å. Pumperne er fjernet og arealet retableret.

# Spuns ved E45


Der arbejdes på at få trukket spunsen ved E45.

Der er lavet en midlertidig bro af jernbjælker og jernplader, som anvendes ved krydsning af åen.

Spunsjernene sidder godt fast, og har derfor givet lidt udfordringer.

Derudover har der også været flere nedbrud på det udstyr, som anvendes til trækning af spunsen.

Forventningen er at arbejdet med spunsen er afsluttet i løbet af uge 10.





## Status bygning

Der er givet byggetilladelse.

Der skal anvendes minipæle til funderingen, de rammes i løbet af uge 10.

Herefter skal der funderes i uge 11 - 12.

Gulvet hvor bygningen skal stå er ikke helt plant, så der skal laves en del udvekslinger inden bygningen kan rejses.



Selve bygningen forventes rejst i uge 13 - 14.

# Status renselanlæg

Produktionen af renselanlægget er i gang. Pumper, rørfittings mm. er ordret.

De første dele af renselanlægget ankommer til pladsen medio april, hvor samlingen af renselanlægget også opstartes.

Billederne viser placeringen af renselanlægget i den nye bygning.





# Oprensning af midlertidige bassiner

De første prøver er udtaget for at vurdere forureningsniveauet.

Prøverne vil vise hvad der skal gøres, og hvor jorden kan køres hen.



# Det videre forløb ved skadestedet



## 2025 (1. halvår)

- Bygning etableret medio april
- Renseanlæg etableret og idriftsat omkring 1. juni
- Gl. Århusvej er færdig og åbnet for trafik i 2. kvartal
- Alle midlertidige bassiner på pladsen er oprenset og retableret ultimo juni
- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret ultimo juni

## 2025 (2. halvår)

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation




# 2. Reetablering af Gl. Århusvej

v. Jesper Kaas Schmidt

# Reetablering af Gl. Århusvej, Ølst

- Der er gennemført et udbud af entreprisen og opgaven er tildelt til Arkil efter laveste pris.
- Der er placeret skurvogne og materialer på rasteplassen i sydenden.
- Det gamle autoværn er fjernet.
- Gravearbejdet til grøfter og cykelsti er påbegyndt.



# Reetablering af Gl. Århusvej, Ølst

- Der er afholdt møde med ledningsejerne på strækningen.
- Der tages prøver af jorden for at undersøge om den er forurenet.
- I den kommende tid vil der blive udført jordarbejde med selve vejen.
- Det forventes, at der kan lægges asfalt så vejen kan åbnes i andet kvartal 2025.
- Det sidste lag asfalt udlægges i 2026 for at forlænge holdbarheden af belægningen.





# 3. Juridiske forhold

v. Jesper Kaas Schmidt

# Juridiske spørgsmål 1

## Status på retssagen DSH Recycling A/S u/konkurs mod Randers Kommune:

- Den 18. december 2024 meddelte konkursboet til retten, at de indtræder i den retssag, som DSH Recycling A/S har anlagt mod Randers kommune.
- Sagen handler om, hvorvidt DSH Recycling A/S er ansvarlig efter miljøskadeloven, som kommunen har truffet afgørelse om i august 2024.
- Randers Kommune og Miljøstyrelsen har frist til den 20. marts 2025 til at indsende supplerende processkrift, mens DSH Recycling A/S har frist til 15. maj 2025.
- Derefter forventes sagens forberedelse at kunne afsluttes, så retten kan sætte en dato for retssagens behandling.



# Juridiske spørgsmål 2



- Kommunen har modtaget en henvendelse fra advokaterne for de tidligere ledelsesmedlemmer i Nordic Waste A/S/DSH Recycling A/S.
- I henvendelsen tager de forbehold for at rejse et erstatningskrav med Randers Kommune, hvis en eller flere af ledelsesrepræsentanterne bliver dømt til at betale erstatning til konkursboerne efter Nordic Waste A/S og/eller DSH Recycling A/S.
- Kommunen har afvist at kunne ifalde et erstatningsansvar over for ledelsesmedlemmerne
- Der er ikke på nuværende tidspunkt en retssag om det. Det er alene en advisering om et eventuelt kommende krav.



# Juridiske spørgsmål 3



- Kommunen har modtaget en afgørelse fra politiet, der vedrører politianmeldelsen af DSH Recycling A/S for manglende overholdelse af påbud om etablering af afværgeforanstaltninger.
- Politiet har besluttet ikke at indlede en efterforskning i sagen.
- Det skyldes, at sagen ikke forventes at kunne føre til dom, da DSH Recycling A/S er under konkursbehandling. Den juridiske person (virksomheden), der er anmeldt, findes derfor ikke mere.
- Der er mulighed for at påklage politiets afgørelse.



# 4. Status for undersøgelser og tilbud til borgerne i Ølst m.m.

v. Jesper Kaas Schmidt

# Undersøgelser til nu:

- Byrådets undersøgelse
- Statens undersøgelse
- Kuratellets undersøgelse
- Professor Peter Pagh's juridiske undersøgelse af miljøbeskyttelsesloven
- Randers Kommunes redegørelse



# Undersøgelser til nu:

## Byrådets undersøgelse

- Fokus på et bredt udsnit af spørgsmål.
- Elmann på besigtigelse den 28.2.
- Møde med Borgerrådgiver og Elmann om hvordan medarbejderne informeres om interview.
- Baseret på direkte adgang via RKs ESDH-systemet til materialer i mere end 800 sager samt på interviews for perioden frem til 26. februar 2024.
- Borgerrådgiveren giver orientering om de næste skridt senere på dagsordenen.

## Statens undersøgelse

- Fokus på Randers Kommunes ansvar ift. miljøtilladelser.
- Statens 4 advokater har været på besigtigelse den 18. februar.
- Baseret på direkte adgang via RKs ESDH-systemet til materialer i mere end 200 sager samt udlevering af disse i pdf-form svarende til 18.000 dokumenter for perioden 21. marts 2017 til 11. december 2023.
- Forventes færdig til maj.



# Undersøgelser til nu:



## Kuratellets undersøgelse

- Fokus på Nordic Wastes og DSHs ansvar.
- Baseres primært på materialer som kurator har fået adgang til fra Nordic Waste.
- Møde med kurator i næste uge, med forventning om snart at få deres konklusioner.

## Professor Peter Pagh's juridiske vurdering af miljøskadelovgivningen

- Overvejelser om miljøskadelovgivningens funktionsduelighed og om det retlige ansvar i den forbindelse.
- Baseret på offentligt tilgængelige kilder herunder bl.a. på Randers Kommunes hjemmeside.
- Undersøgelsen er færdig og foreligger offentligt tilgængelig i form af et notat.

## Randers Kommunes redegørelse

- Ikke en undersøgelse, men en redegørelse for forvaltningens tilladelser, tilsyn og handlinger ifbm. jordskredet og driften af ressourcecenteret frem til undersøgelsestidspunktet.
- Forvaltningen har taget handling på de konstaterede behov i forlængelse af redegørelsen.

# Arbejdet med miljøskadelovgivningen:


## Foretræde for Miljøskadeudvalget

Emner:

- Opgavens omfang
- Beskrivelse og forklaring af den konkrete proces
- Oplevelsen med arbejdet med miljøskadeloven



# Undersøgelse af afgrøder i Ølst



## Fødevarerstyrelsen:

Der blev taget prøver af afgrøder, i 5 haver.

Blev koblet med borgernes oplevelser med spredning af støv i haver.

Sundhedsfarer kunne ikke dokumenteres.

# Sundhedsundersøgelse Ølst




- I forlængelse af jordskredet var der tæt og omfattende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring behov for en sundhedsundersøgelse.
- På baggrund af dialogen bad forvaltningen 3 konsulentfirmaer afgive bud på en analyse af mulig eksponering, som baggrund for en eventuel sundhedsundersøgelse.
- Ingen af firmaerne havde mulighed for -/ var i stand til at byde på opgaven.



## Ølst-borgernes tilbud, historisk.

Vi kommunikerer fortsat i nyhedsbreve når der sker noget særligt fx på pladsen.



# Kvalitetsledelse

- Der er ved at blive indført kvalitetsledelsessystem for miljøtilsyn med procedurer, som skal sikre, vi lever op til krav om fx dokumentation, vi forventer at alle skabeloner, procedure, beskrivelser og it-systemer er på plads omkring sommerferien.
- Vi er i gang med at udarbejde tværfaglige procedurer fx hvordan vi fører kontrol/audit internt og eksternt og hvordan krav til styrket kvalitet i miljøtilsyn efterleves jf. sagen til byrådet.
- Vi har påbegyndt proces med indkøb af system, så vi kan blive certificeret.
- Så meget som muligt vil blive kopieret fra Århus Kommunes kvalitetsledelsessystem.

## Status på miljøtilsyn

### 2024:

- Der er gennemført 201 miljøtilsyn ud af 206 planlagte miljøtilsyn.
- Der pt. 34 rapporter på DMA, dette skyldes at tilsynene blev gennemført op mod årsskiftet og derfor ikke er afsluttet endnu.

### 2025:

- 232 planlagte miljøtilsyn, som afspejler de 8 mål om styrket kvalitet i miljøtilsynet, som Byrådet har vedtaget.

# Brev til læger



Kære

Denne information er til dig som fagperson, der kan møde borgere i og omkring Assentoft, som udtrykker bekymring vedrørende overfladevand fra Nordic Waste, der er i bassinerne ved Virkevungen.

Virkevungsbassinerne indeholder:

Det er kun Randers Kommune, som kører vand til Virkevungsbassinerne. Der er tale om regnvand fra Nordic Waste området. Vandet opsamles i bassiner ved Nordic Waste. Her bliver det forrenset ved bundfældning og PH kontrolleres. Det er en betingelse i miljøgodkendelsen for Virkevungsbassinet, at det skal foregå sådan.

Som resultat af rigtig mange tidligere jordanalyser på Nordic Waste arealer, er det kendt, hvilke indholdsstoffer, der kan være i regnvandet/overfladevandet fra Nordic Waste. Indholdsstofferne vil dog fortrinsvis være i lavere koncentrationer end ved Nordic Waste, fordi vandet er forrenset, inden det køres til Virkevungen.

## Løbende kontrol og monitorering

I henhold til miljøgodkendelsen for Virkevungsbassinerne, så overvåges det om der sker udsivning. Der er fire prøvetagningssteder. Der er ikke sket udsivning. Hvis der er vand i prøvetagningsstederne, analyseres for barium, selen og molybdæn.

Bassinerne er forede med membraner som hindrer nedsivning. Membranerne er tætte så længe vandets ph værdi ikke bliver for høj. Inden vandet køres til Virkevungsbassinet måles PH. Målinger fra januar 2025 viser ph 8,5. PH skal ligge under 9 for ikke at påvirke membranen i bassinet. Der bliver løbende ført tilsyn med vandkvaliteten i bassinerne ved Nordic Waste. Hvis PH-værdierne i vandet nærmer sig en værdi, der kan blive et problem for membranen, bliver ph-værdien aktivt reduceret, før vandet transporteres til bassinet ved Virkevungen.

Der er ikke risiko forbundet med at indånde fordampet vand fra bassinet. De stoffer som optræder i overfladevandet fordampes ikke let og deres koncentrationer er ikke i et niveau, hvor de kan blive sundhedsfarlige.

Vandet i Virkevungsbassinerne er ikke ætsende.

Der er ikke drikkevandsinteresser på arealet. Staten har udpeget de områder, hvor der i dag er drikkevandsinteresser. Denne udpegnings er baseret på en meget grundig faglig vurdering af bl.a. geologi, hydrologi, indvindingsmængder mm.

## Alle kan tilmelde sig gratis sms-service

Randers Kommune opfordrer til, at man tilmelder sig en sms-service fra Randers Kommune, så der hurtigt kan gives besked ved nyt vedrørende bassinet.

Du tilmelder dig sms-løsningen ved at sende en sms til 1910 med teksten "RIT ASSENTOFT" efterfulgt af dit for- og efternavn.

## Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøogteknik@randers.dk



# 5. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe 2025

v. Jesper Kaas Schmidt

## Møder 2025

### Foreløbigt planlagte møder:

- 25. marts, kl. 16.00
- 23. april, kl. 16.00
- 16. maj, kl. 15.00
- 20. juni, kl. 15.00

Møderne er indkaldt i kalenderen.



# 6. Eventuelt

## Eventuelt

### **Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse**

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes