



Svend E. Madsen A/S  
Baldersvej 8  
8850 Bjerringbro  
Att.: Martin Schøler

Randers Kommune  
Natur og Miljø  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 2144 6529

mrj@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 30-08-2024 / Journalnummer: 09.08.26-P19-6-24

## **Tilladelse til forlængelse af midlertidigt mellemdepot for overskudsjord fra fjernvarmearbejde, iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, ved Landsbygaden 7, 8870 Langå.**

Svend E. Madsen A/S har den 15. august 2024 ansøgt om tilladelse til forlængelse af et midlertidigt mellemdepot for jord til genindbygning og overskudsjord fra Verdo Varme A/S fjernvarmeprojekt i Stevnstrup.

### **Afgørelse**

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af mellemdeponering på et samlet areal på i alt ca. 400 m<sup>3</sup> på matr. 24a Stevnstrup By Grensten, til tidsbegrænset oplag af ren og lettere forurenede overskudsjord, i tilknytning til Verdo Varme A/S ovennævnte fjernvarmeprojekt i Stevnstrup.

Tilladelsen er gældende fra dags dato og udløber 1. februar 2025. Arealet for jorddepotet, fremgår af vedlagte ansøgningsmateriale (bilag 1).

Tilladelsen gives efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse<sup>1</sup>. Randers Kommune er tilsynsmyndighed.

### **Baggrund**

Baggrunden for ansøgningen er Verdo Varme A/S' fjernvarmeprojekt i Stevnstrup. Der skal i denne forbindelse håndteres overskudsjord, som skal mellemdeponeres med formål at genbruge så meget jord, som muligt, i fjernvarme udgravningerne efterhånden, som de blive dækket. Entreprenøren foretager en visuel vurdering af om jorden er indbygningseget, og rene samt jomfruelige materialer lægges i depot. Jord, som ikke vurderes indbygningseget, bortkøres i container direkte efter opgravningen. Mellemdpotet er allerede etableret.

---

<sup>1</sup> 1 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse

## Vilkår for pladsen til mellemdepot

1. Mellemdepotet skal indrettes og drives ud fra forudsætningerne i ansøgningen af 14. marts 2024 (bilag 1).
2. Der må mellemdeponeres ren og lettere forurenede overskudsjord, svarende til ca. 400 m<sup>3</sup> jord fra fjernvarmeprojektet i Stevnstrup.
3. Inden overskudsjorden genanvendes, skal jorden prøvetages. Jord som genanvendes, må maksimalt have et indhold af forurenende stoffer som angivet nedenfor.

	Maksimalt indhold i mg/kg TS
Bly	400
Cadmium	5
Kobber	1.000
Krom, total	1.000
Zink	1.000
Nikkel	30
PAH, total <sup>1</sup>	40
Benz(a)pyren	3
Dibenz(a,h)anthracen	3
C <sub>6</sub> -C <sub>35</sub> kulbrinter, heraf:	
C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> kulbrinter ( <i>benzin</i> )	25
C <sub>10</sub> -C <sub>15</sub> kulbrinter ( <i>lette kulbrinter</i> )	40
C <sub>15</sub> -C <sub>20</sub> kulbrinter ( <i>lette kulbrinter</i> )	55
C <sub>20</sub> -C <sub>35</sub> kulbrinter ( <i>tunge kulbrinter</i> )	300

<sup>1</sup>Sum af benzo(a)pyren, benzo(b+j+k)fluoranthren, dibenzo(a,h)anthracen, fluoranthren og indeno(1,2,3-cd)pyren

Bortset fra ovennævnte skal øvrige jordfraktioner overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord.

4. Overskudsjord eller andre overskydende materialer der ikke genanvendes i projektet, skal afsættes til en kvalificeret og godkendt modtager, og dokumentation for evt. forurening skal foretages efter modtagerens krav.
5. Mellemdepotet må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for mellemdepotets område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

6. Adgang til mellemdepotet skal forhindres ved afspærring, så der ikke er fri adgang når pladsen ikke er bemandet.
7. Når projektet afsluttes, skal der foretages en mindre miljøundersøgelse, inden påføring af rent muldlag. Miljøundersøgelsen skal dokumentere, at mellemdepotets aktiviteter ikke har forurennet jorden. I praksis analyseres den udlagte gruspude for korrekt genanvendelse med en prøve pr. 50 m<sup>2</sup>, hvor prøven udtages som en blandeprøve bestående af 5 delprøver. Prøverne analyseres for jordpakken (Kulbrinter inkl. faktioner, PAH'er, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni og Zn), baseret på en pudetykkelse på 30 cm, dvs. at gruspuden prøvetages med én prøve pr. 30 ton.
8. Mellemdepotet ophører med at være aktivt ved ophøret af denne tilladelse 1. februar 2025, og skal være afviklet/reetableres hurtigst muligt derefter, og senest ved udgangen af februar 2025. Der må ikke uden særskilt tilladelse efterlades overskudsjord på arealet.
9. På mellemdepottet må der ikke opstå risiko for at ren eller lettere forurennet jord samt overfladevand, som har været i berøring med lettere forurennet jord, ledes til Randers Fjord eller tilstødende vandløb.
10. Ved projektets afslutning, skal der afrapporteres et samlet jordregnskab for jord reguleret i denne tilladelse. Afrapporteringen skal være fremsendt til Randers Kommune senest 2 måneder efter projektets afslutning.

#### **EF-habitatdirektivet – konsekvensvurdering**

I henhold til §§ 4, 6 og 7 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af planlovens § 35 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller,
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

#### *Natura 2000-områder*

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på ca. 4,7 km til nærmeste Natura 2000-område H30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Udpegningsgrundlag for områderne fremgår af Miljøstyrelsens: Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag februar 2022<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://mst.dk/media/3n5jjenu/upg-hab-feb-2022.pdf>

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte projekt vurderes det ansøgte, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

#### *Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV*

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er ikke kortlagt bilag IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

Nord for det midlertidige mellemdepot ligger Nørreå og mod nord ligger det kunstige vandløb VI. syd for Stevnstrup. Begge vandløb har hovedopland i Randers Fjord. Randers Fjord og de tilstødende vandløb er registeret som potentielle område med yngle- og rasteområde for Habitatdirektivets bilag IV-art – odder (*Lutra lutra*). Nørreå er det nærmest tilstødende vandløb fra mellemdepotets ydergrænse, med en afstand på ca. 1,4 km. Der er i samme vandløb registeret forekomst af grøn kølleguldsmed (*Ophiogomphus cecilia*).

Mere end 800 meter fra projektområdet, er der registeret en beskyttet mose, hvor spidssnudet frø (*Rana arvalis* Nilsson) findes.

Den påtænkte anvendelse af området vurderes ikke at kunne påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter på grund af sin placering.

Det ansøgte vil ikke berøre andre områder, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Vurderingen er gennemført i henhold til Habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

#### **Grundvand og drikkevandsinteresser**

Lokaliteten ligger hverken i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), indvindingsopland, nitratfølsomt indsatsområde (IO) eller i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er således ingen drikkevandsinteresser.

Ved overholdelse af de i vilkårene nævnte mængdemæssige- og tidsmæssige begrænsninger, samt begrænsning af indhold af forurenende stoffer vurderer Randers Kommune, at de midlertidige mellemdepoter for overskudsjord ikke vil udgøre en miljømæssig risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

---

<sup>3</sup> "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter", nr. 1098 af 21. august 2023

Der stilles endvidere vilkår om afspærring af mellemdepotet udenfor normal arbejdstid, så børn og andre borgere ikke har ukontrolleret adgang. Dette sikrer endvidere mellemdeponierne mod tilførsel af ulovlig jord.

I tilladelsen har Randers Kommune lagt vægt på, at der er tale om aktiviteter af midlertidig karakter, og at projektet har en væsentlig samfundsmæssig interesse.

Samlet vurderer Randers Kommune, Miljø og Teknik, at den miljø- og sundhedsmæssige risiko ved det ansøgte projekt er minimal og acceptabel.

### **Afgørelse om ingen VVM-pligt ved etablering af midlertidigt mellemdepot ved Landsbygaden 7, 8870 Langå for overskudsjord fra fjernvarmearbejde**

Randers Kommune har den 19. april 2024 truffet afgørelse om at anlæggelsen af mellemdepot, samt materialepladser ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, jf. Miljøvurderingsloven<sup>4</sup>. Afgørelsen er truffet på baggrund af den fremsendte ansøgning om tilladelse efter MBL § 191 til etablering af midlertidigt mellemdepot.

### **Ansøgers oplysninger**

Ansøgningen vedrører mellemdepot på matr. 24a Stevnstrup By, Grensten, til ren og lettere forurenede opgravet overskudsjord fra fjernvarmeprojektet i Stevnstrup.

Arealet benyttes til oplag af jord, der ligger under selve vejens opbygning. Denne jord karakteriseres som jomfruelig råjord i form af sand og ler. Det er hovedsageligt indbygningsegnet og visuelt vurderet rene og jomfruelige materialer, der lægges i depotet. Resten bortkøres i container direkte efter opgravning. Ca. 400 m<sup>3</sup> forventes at komme på depotet løbende, men ikke på en gang. Området for mellemdepotet vil efter endt arbejde blive afsluttet med ren muld i toppen.

### **Gyldighed**

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. En udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

### **Retsbeskyttelse**

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19<sup>1</sup> kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelse i øvrigt jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20<sup>1</sup> kan påklages.

---

<sup>4</sup> "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", nr. 4 af 3. januar 2023

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, [www.randers.dk](http://www.randers.dk), den 30. august 2024. Derudover orienteres en række interessenter direkte.

### **Klagevejledning**

Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 27. september 2024.

Ansøger, og enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100<sup>1</sup>. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En klage skal ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Privatpersoner der ønsker at klage, skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Prøvning ved domstolene**

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

**Underretning om afgørelse**

Kristian Olesen, Verdo A/S, [krol@verdo.com](mailto:krol@verdo.com)

Martin Schøler, Svend E. Madsen A/S, [ms@svendemadsen.dk](mailto:ms@svendemadsen.dk)

Flemming Nielsen, grundejer, digital post

Embedslægeinstitution Midtjylland – [midt@sst.dk](mailto:midt@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk), [randers@dn.dk](mailto:randers@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund – [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk), [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

Miljøstyrelsen – [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

Naturstyrelsen – [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

Region Midtjylland, Jord og Råstoffer – [jordforurening@ru.rm.dk](mailto:jordforurening@ru.rm.dk)

Med venlig hilsen

Morten M. R. Jensen

Cand. scient., geolog

**Vedlagt:**

Bilag 1. § 19-ansøgning om mellemdpot, Landsbygaden 7, 8870 Langå

Bilag 2. VVM-screeningsafgørelse

## Oplysninger til brug for ansøgning om §19 tilladelse i.h.t. Miljøbeskyttelsesloven.

### Stamdata

- Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail)

**Flemming Nielsen**

**Fredensvej 4A**

**8960 Randers SØ**

**\*Ingen mail og tlf. nr.**

- Lokaltets adresse, matrikelnummer og ejerlav

**Landsbygaden 7**

**8870 Langå**

**24a, Stevnstrup By Grensten**

### Beskrivelse af nuværende og tidligere anvendelse

- Nuværende anvendelse: Bolig, erhverv, børneinstitution, skole, park/plads, offentlig legeplads el. andet

**Før vi kom lå arealet bare som græs og ukrudt. Urørt.**

- Miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter og/eller opfyld/losseplads på matriklen – herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, potentielle kilder og/eller beskrivelse af opfyldning. Terræn, Geologi, grundvand og overfladevand

**Arealet ligger bag en gammel møddingsplads. Svend e. Madsen kender ikke til historikken på arealet.**

### Projektbeskrivelse (bygge- eller anlægsarbejde)

- Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygning mv.)

**Arealet benyttes til oplag af jord der ligger under selve vejens opbygning. Altså jomfruelig råjord i form af sand og ler.**

- Beskrivelse af grave- eller anlægsarbejde, hvor stor er udgravningen (dybde, bredde, længde)? Hvor graves der? Hvor genanvendes jord eller andet materiale?

**Depotet af jord benyttes som et mellem depot efter opgravning til Fjv. Rør, og køres herefter i renden igen. Det er hovedsageligt indbygnings egnede og visuelt vurderet rene og jomfruelige materialer der lægges i depot. Resten bortkøres i container direkte efter opgravning.**

- mellemdponeres jord el. andet materiale? Hvor mange tons jord skal der opgraves, og hvor mange tons forventes genanvendt? **Alt jorden der deponeres forventes genanvendt. Ca 400 m3 forventes at komme på depotet løbende, men ikke på en gang. Alt hvad vi kan køre direkte tilbage i renden gør vi det med.**

- *Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projektet skal beskrives og vises på en situationsplan*

**Før vi kom lå arealet bare som græs og ukrudt. Urørt.**

**Efter prøvetagning afslutter vi med ren muld i toppen.**

- Vedlæg tegninger og situationsplan over den kommende indretning af lokaliteten,
- Tidsplan eller oplysning om projektets start- og sluttidspunkt
- Hvordan håndteres overfladevand

**Start 15/2-24 – 1/5-24**

**Overfladevand nedsiver på grunden.**

### Forureningsforhold

- Forureningsstatus på grunden: "V1 ", "V2 ", "V1og V2 ", delvist kortlagt eller områdeklassificeret
- Beskrivelse af evt. forurening af området hvor jorden eller materiale udlægges og hvor jorden opgraves, hvilke medier (jord, vand, poreluft) er der konstateret

**Vi er ikke bekendt med forurening på grunden.**



forurening i og er forureningen afgrænset horisontalt og vertikalt?

- Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? – og er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?

**Vi er ikke bekendt med forurening på grunden.**

Afklaring af risici


- Er der risiko for kontakt med forurenede jord på ejendommen?
- Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen?
- Afstand til drikkevandsboringer
- Placering i forhold til indvindingsopland til vandværker (BNBO- og OSD områder)

**Nej der er ikke risiko for kontakt med forurenede jord på grunden.**

**Nej der er ikke risiko for øget forurening af grundvandet.**

Bilag

- Situationsplan med nordpil, målestok, matr. nr., adresse og dato. Placering og ca. indretning af mellemdepot, oplag med forurenede komponenter mv.
- Evt. Boreprofiler
- Evt. Analyserapporter
- Evt. tidligere forureningsundersøgelser





Svend E. Madsen A/S  
Baldersvej 8  
8850 Bjerringbro  
Att.: Martin Schøler

Randers Kommune  
Miljø Natur og Landbrug  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 89 15 17 47

afj@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 19-04-2024 /Journalnummer: 09.08.26-P19-6-24

## **Lovliggørelse - VVM-screening for etablering af midlertidigt mellemdepot, ved Landsbygaden 7, 8870 Langå for overskudsjord fra Fjernvarmeprojekt i Stevnstrup, iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, – ikke nødvendigt med yderligere miljøkonsekvensvurdering**

### **Afgørelse**

Svend E. Madsen A/S har for Verdo A/S Randers den 15. marts 2024 søgt om tilladelse til etablering af midlertidigt mellemdepot ved Landsbygaden 7, Stevnstrup, 8870 Langå.

Randers Kommune har vurderet, at etableringen af aktiviteten ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt jf. Miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

### **Begrundelse**

Randers Kommune har gennemgået ansøgning samt oplysninger i sagen og med udgangspunkt heri vurderet projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

I vurderingen er der især lagt vægt på:

- Jorden er uforurenet eller højst lettere forurenet
- Det er vurderet, at mellemdepotet ikke medfører uacceptabel risiko for grundvandet med den planlagte placering og udformning
- Mellemdepotet placeres på plads med stabilgrus, ren knust beton eller fast belægning

I øvrigt vurderes det ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er så væsentlig, at projektet kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 21 i Miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

### **Offentliggørelse og gyldighed**

Denne afgørelse skal jf. § 36 Miljøvurderingsloven<sup>1</sup> offentligt bekendtgøres i 4 uger.

Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under "www.randers.dk" – fra den 19. april 2024 og til udløb af klagefristen den 17. maj 2024.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 39 i Miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

### **Klagevejledning**

Der kan efter § 49 i Miljøvurderingsloven<sup>1</sup> klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger og er gældende fra annonceringen på Randers Kommunes hjemmeside. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 30. december 2022.

Ansøger, og enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Der kan desuden klages af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har miljøbeskyttelse af natur og miljø eller varetægelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen (i henhold til Planlovens §§ 58 og 59, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juni 2020).

En klage skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, her Randers Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner der ønsker at klage, skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Prøvning ved domstolene**

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

### **Underretning om afgørelse**

Kopi af denne afgørelse med bilag er sendt til:

- Svend E. Madsen A/S, Martin Schøler, [ms@svendemadsen.dk](mailto:ms@svendemadsen.dk)

- Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk), [randers@dn.dk](mailto:randers@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund – [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk), [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Miljøstyrelsen – [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Naturstyrelsen – [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Region Midtjylland, Jord og Råstoffer – [jordforurening@ru.rm.dk](mailto:jordforurening@ru.rm.dk)

Yderligere oplysninger kan fås på 89151747, eller på e-mail [afj@randers.dk](mailto:afj@randers.dk).

Med venlig hilsen



Anja F. Jensen  
Miljøtekniker

Vedlagt: Bilag 1: Oversigtskort  
Bilag 2: VVM Screenings skema  
Bilag 3: §19 ansøgning efter Miljøbeskyttelsesloven til midlertidig mellemdepot for overskudsjord

**Bilag 1 Oversigtskort**

