



Christen Hessellund Mørup
Hammelvej 138A
8870 Langå

Randers Kommune
Natur og Miljø
Telefon +45 8915 1515
www.randers.dk

Dato 07. marts 2025 /Journalnummer: 01.16.04-G01-1-25

Screeningsafgørelse – rørlægning af ca. 35 m mindre grøft mellem matrikel 5p og 43d Væth By, Ørum er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Randers Kommune har den 21. januar 2025 modtaget ansøgning om VVM-screening jf. miljøvurderingslovens §21¹. Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med ønske om rørlægning en mindre grøft (ca. 35 m) mellem matrikel 5p og 43d Væth By, Ørum.

Afgørelse

Randers Kommune vurderer, at den ansøgte rørlægning af ovennævnte grøft, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens §21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, og uden kommunens tilladelse efter miljøvurderingsloven, jf. lovens § 15.

Randers Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om projektet og tilsyn på byggegrunden (matrikel 5p Væth By, Ørum) den 4. december 2024.

Afgørelsen er truffet på baggrund af, at der i screeningen (vedlagt) ikke er fundet anledning til at antage, at projektet vil have væsentlige, negative indvirkninger på miljøet. Der lægges her især vægt på, at det anmeldte projekt, ikke i væsentligt omfang forventes at kunne medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, negativt.

VVM-screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. En tilladelse til rørlægning af grøften meddeles efterfølgende i en tilladelse efter Vandløbsloven.

¹ Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Randers Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at:

- Projektet påvirker ikke udpegningsgrundlaget for Natura2000 områder, bilag IV-arter eller påvirke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
- Projektet forhindrer ikke, at grundvandsforekomsten og nedstrøms liggende vandområder kan leve op til vandområdeplanerens målsætning om god økologisk tilstand.
- Projektet påvirker ikke landskabs- og kulturinteresser.

Uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i VVM-bekendtgørelsen.

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen og af bilag A, VVM-screeningen.

Beskrivelse af projektet


Ansøger ønsker at rørlægge ca. 35 m af en delvis åben og allerede rørlagt grøft på i alt 60 m. Grøften er beliggende i skel mellem matrikel 43d, Væth By, Ørum (boligen beliggende Langåvej 12, Væth, 8870 Langå) og en kommende byggegrund matrikel 5p Væth By, Ørum. Grøften afvander i dag mod vest under Langåvej, til en større hoveddrænledning, der slutudledning til Gudenå. Rørlægningen ønskes gennemført i forbindelse med flytning af en spildevandsledning tilhørende Vandmiljø Randers (VMR) – som ansøger selv bekoster flyttet, efter forudgående tilladelse fra VMR. Rørledningen etableres med en diameter på Ø100 mm og den eksisterende rørlagte strækning opstrøms det ansøgte (Ø80 mm) på ca. 30 m, udskiftes samtidig til et langt rør på ca. 65 m med dimension Ø100.

Spildevandsledningen ligger i vejen for et kommende boligbyggeri, og omlægges til en placering langs skel op ad hæk mod ejendommen Langåvej 12, Væth.

Ansøger har indhentet accept til rørlægningen af grøften, via udskrifter fra berørte lodsejere. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i slutningen af 2. kvartal 2025, så snart tilladelserne er på plads og klagefristen udløbet.

En placering af den strækning der søges rørlagt, fremgår af luftfotoet på næste side, samt kortbilaget i bilag 1.

Placering af grøften der rørlægges, er markeret på luftfotoet nedenfor



Figur 1 Grøften der søges rørlagt, er beliggende mellem i skel mellem matrikel 43d, Væth By, Ørum (boligen beliggende Langåvej 12, Væth, 8870 Langå) og en kommende byggegrund matrikel 5p Væth By, Ørum.

Bilag IV arter

Randers Kommune er forpligtet til at tage hensyn til yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter, som er optaget på Habitatdirektivets² bilag IV. Der er ikke registreret bilag IV arter i eller i nærheden af projektområdet. Der er registreret forekomst af butsnudet frø i

² Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer

et vandhul beliggende ca. 280 m nordøst for projektområdet. Det ansøgte og afvandingen herfra, har ikke direkte tilknytning til vandhullet og medfører ikke påvirkninger, der kan berøre lokaliteten for den butsnudet frø. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke arten som individ eller dens yngle- og rasteområder. Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil – hverken under etablering eller drift - påvirke bilag IV arter eller ødelægge levesteder for disse.

Nærmeste vandområde

De 35 m grøft der ønskes rørlagt er ikke målsat i Vandområdeplan III 2021-2027 eller beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Afvandingen fra den ansøgte rørlagte strækning afvander i dag mod vest under Langåvej, til en større hoveddrænledning, der slutudledning til Gudenå – Randers Fjord. Der sker ingen øget tilførsel af overfladevand fra projektområdet til det vandområde som arealet afvander til, Habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, beliggende > 18,5 km i luftlinje og endnu længere i via Gudenåen. Projektet vurderes ikke at få nogen indvirkning på vandområdet. Yderligere forhold om rørdimensioner, tilsyn af det ansøgte, behandles i særskilt tilladelse efter vandløbsloven.

Vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

Kriterierne for vurdering af, om et projekt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven) foreskriver, at projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet skal ses i relation til kriterierne under projektets karakteristika og placering, samt under hensyn til projektets indvirkning på de nævnte faktorer i Miljøvurderingslovens §20 stk. 4.

Projektområdet er ikke beliggende inden for et registreret beskyttet eller fredet område. De omkringliggende områder vurderes ikke at blive påvirket under hverken etablering eller efter realisering af projektet. Ligeledes er der ikke observationer af beskyttede arter inden for eller nær projektområdet. Området vurderes ikke at kunne rumme disse, eller være potentielt raste- og/eller yngleområde, da området er udlagt til boligformål og da den mindre grøft ligger lige op ad en ligusterhæk/villahave og nær en offentlig vej. Ligeledes vurderes grøften grundet den meget lille åbne strækning (35 m åbent og rørlagt op og nedstrøms) ikke at fungere som mulig biologiske spredningskorridor.

Samlet vurdering og konklusion

Med grundlag i projektets placering, forholdsvis begrænset omfang og dimensioner forventes der ikke at være nogen indvirkning på miljøet i forbindelse med realiseringen af den korte rørlægning af grøften. Anlægsarbejdet vil ske indenfor normal arbejdstid i hverdage i en begrænset periode. Støj i form af gravearbejde m.m. under anlægsarbejdet, vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på nærområdet. Området der udlagt til boligformål, forventes ikke at være sårbart, for påvirkninger fra projektet. Området er ikke beliggende i byzone, men i udkanten af landsbyen Væth.

Randers Kommune vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6, oplysninger fra

ansøger og allerede kendt viden. Til projektet vil der derfor ikke være krav til fuld miljøvurdering, hvorved der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Partshøring

Ansøger har fremsendt underskrevne accepter/aftaler fra lodsejere opstrøms den kommende rørledning, og fra naboen der har skel op til grøften der søges rørlagt.

Det er vurderet, at lodsejeren/nabo mod nord – ejer af matrikel 43d Værum By, Ørum er part i sagen, da det ansøgte er beliggende i skel mellem naboejendommen og ansøgers matrikel 5p Væth By, Ørum.

Nærværende afgørelse er derfor sendt i høring (som udkast) hos ansøger og ejer af naboejendommen.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger.

Ændringer og bortfald

Hvis projektet ændres eller udvides, skal det anmeldes igen jf. §18 i Miljøvurderingsloven, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring vil medføre miljøvurderingspligt.

Hvis ikke afgørelsen er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den jf. §39 i Miljøvurderingsloven hvorved projektet skal anmeldes på ny.

Anden lovgivning

Randers Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, men at det og tilladelse efter Miljøvurderingsloven, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som f.eks. tilladelse efter Vandløbsloven, Planloven Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt er meddelt og offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside den **7. marts 2025**.

Screeningsafgørelsen er alene en afgørelse af, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og deraf udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, inden kommunen kan træffe de øvrige fornødne afgørelser i sagen.

Klagevejledning er vedlagt som bilag. Klagefristen er **4 uger** efter den er meddelt.

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær

Orientering er sendt til:

Nabo til skelgrøften, Lars Bøgelund, Langåvej 12, Væth, 8870 Væth (E-boks)

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Museum Østjylland, arkeolog@museumoj.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljømail@sgav.dk

Danmarks Naturfredningsforening – Hovedbestyrelsen dn@dn.dk

DN Randers – Lokalforening dnranders-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Hovedbestyrelsen natur@dof.dk

DOF Østjylland mail@dofoj.dk

DOF Randers randers@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

Langå Sportsfiskerforening foreningen@langaa-sf.dk

Randers Sportsfisker Klub formand@randerssportsfiskerklub.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund formanden@fritidsfiskerforbundet.dk

Bilag

Klagevejledning

Oversigtskort

VVM-Screeningsskema

Klagevejledning

Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 49, stk. 1.

Hvem kan klage?

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager jeg?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger og er gældende fra annonceringen på Randers Kommunes hjemmeside.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Randers Kommune. Hvis Randers Kommune fastholder afgørelsen, sender Randers Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail overfladevand@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Planklagenævnets afgørelse foreligger.

Oversigtskort Byggemodning af Langgåvej 10F, Væth, 8870 Langå



Figur 2 Strækning på 35 m der søges rørlagt, er markeret med rød linjeføring strækningen opstrøms er i dag rørlagt.

Bilag 1

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Rørlægning af vandløb, Væth	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Christen Mørup, Hammelvej 138a 8870 Langå, 20288125, chm@stlundgaard.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mathias Mørup, Hammelvej 138a 8870 Langå, 60104237, mm@stlundgaard.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Langåvej 10F, Matrikel 5P, Ejerlav 911454	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Randers Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<input type="checkbox"/>	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<input type="checkbox"/>	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Grøft ønskes rørlagt vedr. salg af matrikel til fremtidig bebyggelse	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	nej	

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			<u>Kendes ikke</u>
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			<u>Kendes ikke</u>
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			<u>Kendes ikke</u>
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			<u>Kontakt med kommunen og VMR</u>

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 21/01/2025

Bygherre/anmelder: Mathias Mørup

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Underskriftsindsamling

Formål:

I forbindelse med rørlægning af skelgrøft ved udstykningen på Langåvej 10F ønsker vi at indsamle underskrifter fra berørte og tilstødende lodsejere som accept på projektet.

Journalnummer: 06.02.03-P19-6-24 VL §17 - Langåvej 10F, Væth - Ansøgning om rørlægning af mindre skelgrøft



Vilkår for rørlægningen:

1. Accept fra øvrige berørte og tilstødende lodsejere.
2. Rørledningen skal være tilstrækkelig stor til at sikre afvanding opstrøms.
3. Rørledningen skal have passende fald mod rørunderføringen under Langåvej i Væth.
4. Øvrige dræn, der mødes under anlæggelsen, skal tilsluttes ledningen.
5. Det anbefales at installere en samlebrønd ved indløbet til rørudføringen under Langåvej.

Ved at underskrive nedenfor giver du din accept til ovenstående projekt.

Navn på lodsejer	Adresse	Underskrift	Dato
Kjers Bøje Knud	Langåvej 12	Kjers Bøje Knud	14/12-24
Tom Skovrød	Skovrød	Tom Skovrød	14-12-24
Morten Boh	Skovrød 483	Morten Boh	14-12-24
Christa & Mirip	Hammelvej 138 a	Mirip & Christa	14-12-24